



LÁTEX OBRA INTERIOR

Pintura de fácil aplicación, secado rápido y excelente nivelación, ideal para terminaciones de obra. Inodora al secar y con buen poder antihongo, permite ocupar los ambientes de inmediato. Se puede entonar con hasta 30cc de Entonador Universal por litro.

Presentación: Envases de 4, 10 y 20 litros.

LÁTEX OBRA EXTERIOR

Pintura formulada para resistir condiciones climáticas adversas, con excelente nivelación, rápido secado y buen poder antihongo. Ideal para exteriores, fácil de aplicar y entonable con hasta 30cc de Entonador Universal por litro.

Presentación: Envases de 4, 10 y 20 litros.



LÁTEX OBRACOLOR (Interior–Exterior)

Pintura económica y versátil, de excelente rendimiento, apta para interiores y exteriores. Brinda buena terminación, alto poder cubritivo, resistencia al frote húmedo y a los rayos UV. Contiene aditivos antihongos y permite una amplia gama de colores con entonadores.

Presentación: Envases de 4, 10 y 20 litros.

LÁTEX PROFESIONAL

Pintura de alta blancura y gran poder cubritivo, formulada con emulsión acrílica estirenada, dióxido de titanio y cargas micronizadas. Resistente a hongos, con excelente adherencia, secado rápido y bajo olor. Ideal para proteger y embellecer paredes interiores. Se puede entonar con hasta 30 cc de entonador universal por litro. Presentaciones: 4 L, 10 L y 20 L.



LÁTEX INTERIOR CIELORRASO

Pintura al agua especialmente formulada para cielorrasos interiores, ideal para baños y cocinas. Su gran porosidad ayuda a evitar la condensación de humedad y la formación de hongos. Fácil de aplicar, con excelente cubritivo, buena nivelación y secado rápido.

Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.



LÁTEX ACRILICO (INTERIOR-EXTERIOR)

Pintura acrílica de alta calidad, ideal para proteger y embellecer paredes. Ofrece excelente blancura, gran poder cubritivo, secado rápido y resistencia al clima y al lavado suave. Su fórmula incluye aditivos antihongos y permite una amplia gama de colores con entonadores. Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

LÁTEX INTERIOR PARA APLICAR CON MAQUINA

Pintura Acrílica para Interiores base acuosa. Ofrece excelente adherencia, gran poder cubritivo, buena lavabilidad y resistencia a hongos. De rápido secado y bajo olor, es ideal para proteger y decorar paredes interiores. Su micronización y viscosidad la hacen perfecta para aplicación con máquina. Disponible en envases de 10 y 20 L.



LÁTEX PRI12 (Interior – Apto Exterior)

Pintura acrílica de alta calidad, ideal para interiores y exteriores. Ofrece excelente blancura, gran poder cubritivo, alta lavabilidad y resistencia a la suciedad, hongos, algas y condiciones climáticas adversas. Su fórmula asegura secado rápido, buena nivelación y durabilidad. Permite una amplia gama de colores con entonadores o mezclas. Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

LÁTEX LAVABLE

Diseñada para proteger y decorar paredes interiores, brindando excepcional poder cubritivo, alta lavabilidad y excelente terminación estética. Ofrece rápido secado, gran blancura y resistencia al frote húmedo. Contiene aditivos antihongos. Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.



LÁTEX SATINADO

Pintura al agua con acabado suave satinado, gran poder cubritivo y excelente nivelación. Es altamente lavable, inodora al secar y con gran resistencia a hongos. Ideal para espacios exigentes como hospitales, cocinas, pasillos o áreas de alto tránsito. Fácil de aplicar y disponible en amplia gama de colores con entonadores o mezclas. Presentación: Envases de 4, 10 y 20 litros.



LÁTEX IMPERMEABLE FRENTE Y MUROS

Pintura Premium para exteriores, ideal para frentes, muros y medianeras. Brinda alta protección e impermeabilidad frente a climas adversos. Excelente blancura, cubritivo, nivelación y resistencia a hongos y algas. Entonable con hasta 30cc de Entonador Universal por litro.

Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

ENDUIDO (Interior)

Formulado para reparar fisuras y porosidades en superficies interiores. Brinda excelente cremosidad, adherencia y lijabilidad, logrando terminaciones lisas tipo yeso o efectos texturados. Fácil de aplicar y entonar, con aditivos antihongos.

Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.



ENDUIDO (Exterior)

Producto acrílico para reparar fisuras e imperfecciones en superficies interiores y exteriores. De excelente cremosidad y adherencia, permite lograr terminaciones lisas tipo yeso o efectos texturados. Fácil de aplicar, lijar y entonar. Contiene aditivos antihongos.

Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

FIJADOR SELLADOR

Sellador acrílico para superficies porosas o pulverulentas. Acondiciona y uniforma la absorción, mejorando la adherencia y el acabado final de pinturas látex. Contiene aditivos antihongos.

Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.



MASILLA PARA PLACAS DE YESO

Lista para usar, ideal para tomado de juntas, pegado de cintas, recubrimiento de fijaciones y terminación en tabiques y cielorrasos de placas de yeso. De excelente cremosidad, adherencia y lijabilidad, brinda resultados óptimos. Contiene aditivos antihongos.

Presentación: Envases de 7, 16 y 32 kg.



PINTURA PARA PISOS ACRILICA AL AGUA

Recubrimiento para pisos cementicios con polímeros estireno-acrílicos, cargas minerales y pigmentos de alta calidad. Ofrece gran poder cubritivo, excelente adherencia, alta resistencia al desgaste y no es resbaladiza. Apta para interiores y exteriores, brinda máxima protección y excelente terminación. Presentaciones: 1 L, 4 L, 10 L y 20 L.

PINTURA ACRÍLICA PARA PISCINAS

Pintura al agua de alto rendimiento para piletas. Ofrece excelente cubritivo, gran adherencia y resistencia al cloro, productos químicos y rayos UV. Su fórmula protege contra hongos, algas y musgo, brindando una terminación duradera y estética.

Presentación: Envases de 4, 10 y 20 litros.



PINTURA PARA PISOS ATERMICOS Y BORDES DE PISCINAS

Pintura acrílica de alta durabilidad y poder cubritivo, con excelente adherencia y resistencia. Previene la formación de algas, moho y hongos, facilitando la limpieza. Protege y embellece pisos, manteniendo propiedades térmicas y antideslizantes.

Presentación: Envases de 4, 10 y 20 litros.

PINTURA PARA CHAPAS

Brinda máximo poder cubritivo, excelente adherencia y durabilidad. No requiere mordiente previo, resiste altas temperaturas, rayos UV y agentes atmosféricos sin degradarse. Ofrece terminación superior y protección prolongada.

Presentación: envases de 1, 4, 10 y 20 L.



PINTURA ANTICONDENSANTE

Elaborada con emulsión acrílica y cargas huecas que brindan propiedades anticondensantes, térmicas y acústicas. Ideal para aplicar en el interior de chapas metálicas o canalones de fibrocemento, evitando el goteo por condensación. Contiene aditivos antihongos, antialgas y antilíquenes. Su textura rústica favorece la absorción de humedad.

Colores: entonable con hasta 30 cc de Entonador Universal por litro.

Presentación: envases de 4, 10 y 20 litros.



MEMBRANA EN PASTA PREMIUM

Impermeabilizante elástico y resistente, diseñado para climas extremos. Funciona como tapagoteras, sellador y membrana decorativa, totalmente transitable. Se puede colorear con LATEX IMPERMEABLE (70% Membrana / 30% Látex).

Presentación: Envases de 4, 10 y 20 litros.

MEMBRANA EN PASTA FIBRADA

Soporta condiciones climáticas extremas y es ideal para techos cementicios o de baldosas. Funciona como tapagoteras, sellador y membrana de protección decorativa.

Es totalmente transitable y se puede colorear mezclando 70% de membrana con 30% de látex impermeable.

Presentaciones: 1 L, 4 L, 10 L y 20 L.



MEMBRANA EN PASTA POLIURETANICA

Membrana impermeabilizante Premium, de alta resistencia y durabilidad, formulada con emulsión poliuretanica. Soporta climas extremos y funciona como tapagoteras, sellador y cobertura decorativa. Totalmente transitable y entonable con colores intensos de Látex Impermeable Elastomérico (70% Membrana / 30% Látex).

Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.

MEMBRANA EN PASTA ATERMICA

Impermeabilizante elastomérico con perlas huecas que brindan aislamiento térmico, conservando la temperatura interior frente a temperaturas extremas. Es elástico, antideslizante y resistente a rayosUV y granizo.

Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.



TAPAGOTERAS

Impermeabilizante acrílico de baja viscosidad, ideal para sellar filtraciones en techos, terrazas y azoteas, incluso sobre cubiertas asfálticas. Penetra microfisuras imperceptibles, adhiriéndose en profundidad. Aplicación blanca lechosa, secado incoloro. Con aditivos antihongos.

Presentación: Bidones de 1, 4, 10 y 20 litros.



SELLADOR JUNTAS Y GRIETAS

Producto acrílico ideal para rellenar juntas de dilatación, grietas y fisuras en techos y paredes. De gran cremosidad, penetración y adherencia, forma una masilla elástica e impermeable que acompaña movimientos estructurales. Contiene aditivos antihongos.

Presentación: Envases de 1,25 – 5 – 12,5 y 25 kg.

HIDROLACA PARA SUPERFICIES CEMENTÍCEAS

Hidrolaca base acuosa formulada con emulsiones acrílicas puras y aditivos de última generación. Ideal para sellar y proteger superficies cementicias, microcemento y pisos de hormigón alisado. Brinda terminación brillante, gran adherencia y resistencia al desgaste, rayos UV, agua, grasas y detergentes. Evita la acumulación de polvo y prolonga la vida útil del piso.

Presentación: Envases de 1, 4, 10 y 20 litros.



REVESTIMIENTO PLÁSTICO INTERIOR

Producto acrílico listo para usar, que ofrece alta resistencia. Proporciona efecto decorativo tipo Travertino o Rulato, cubriendo imperfecciones y reemplazando revoque fino y pintura, optimizando costos y tiempos. Fácil aplicación y larga duración.

Presentación: Envases de 15, 30 y 300 kg.



REVESTIMIENTO PLÁSTICO EXTERIOR

Producto acrílico listo para usar, formulado para resistir las condiciones climáticas más exigentes y la exposición prolongada a los rayos UV. Ofrece un acabado decorativo tipo Travertino o Rulato, ideal para exteriores, cubriendo imperfecciones y reemplazando revoque fino y pintura. Garantiza máxima durabilidad, excelente adherencia y protección ante la humedad y el desgaste.

Presentación: Envases de 15, 30 y 300 kg.



REVESTIMIENTO PLÁSTICO PARA APLICAR CON RODILLO

Producto acrílico listo para usar, formulado para brindar una película protectora resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV. Su textura facilita la aplicación con rodillo, logrando un acabado uniforme que disimula imperfecciones. Ideal para revestir superficies reemplazando revoque fino y pintura, optimizando costos y tiempos de mano de obra. De fácil aplicación.

Presentación: Envases de 15, 30 y 300 kg.



BASE NIVELADORA MULTIUSO

Producto ideal para nivelar y reparar superficies con imperfecciones. Listo para usar en desniveles menores a 2 mm y combinable con cemento Portland para emparejar hasta 6 mm. De fácil aplicación, alta adherencia y gran maleabilidad. Apta para interiores y exteriores.

Presentación: Envases de 7, 15 y 30 kg.

BASE PRIMER PARA REVESTIMIENTOS TEXTURADOS INTERIORES Y EXTERIORES

Es un fondo acrílico de óptima adherencia especialmente formulado para promover el anclaje y una aplicación pareja del revestimiento texturado y el mantenimiento de la textura durante el secado.

Envases de 6, 12.5 y 25 Kg



LACA ACRÍLICA (Transparente para Revestimientos)

Laca al agua para proteger y sellar revestimientos texturados, a rodillo o pinturas látex. Brinda excelente adherencia, efecto hidrorepelente y resistencia a los rayos UV, prolongando la durabilidad del acabado y evitando el blanqueo por humedad.

Presentación: Envases de 4, 10 y 20 litros.

VENDA SINTÉTICA

Resistentes y flexibles, diseñadas para reparaciones y sellado de filtraciones. Disponibles en dos medidas: 11 cm x 50 m y 20 cm x 25 m, ideales para trabajos de impermeabilización y mantenimiento.



RODILLOS Y PINCELES BAMBIN

Herramientas de alta calidad diseñadas para una aplicación uniforme, precisa y profesional de pinturas látex y acrílicas. Los rodillos aseguran cobertura eficiente en grandes superficies, mientras que los pinceles ofrecen un acabado suave y detallado. Disponibles en distintos tamaños y formas para adaptarse a todo tipo de proyectos.